

Код форми за ЗКУД
Код форми за ЗКПО

Міністерство охорони здоров'я України

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ"**

04053, м. Київ, вул. Некрасовська 10/8
тел. 486-54-86, т/ф 486-40-27

Медицина документація
Форма № 339 / о.
Затв. Наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 58

вимірювань виробів із полімерних та інших матеріалів

від 10.12.2019 р.

Об'єкт вимірювань: зразок фарби латексної водно-дисперсійної INTERIOR 7.

Мета вимірювань: на відповідність наданого зразку вимогам ДСанПіНу 8.2.1-181-2012, затверджених Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

Підприємство-виробник (реквізити): ТОВ «Герметик.», м. Кропивницький, вул. Мурманська, 33-В, Україна.

Назва (адреса) замовника: ТОВ «Адвент Інвест» м. Київ., вул. Кіквідзе, 26, офіс 62, Україна, згідно листа звернення до ДУ «КМЛЦ МОЗ України» від 21.11.2019 р. вх. № 622/03;

Опис процедури відбору зразків: відібрано та доставлено замовником (лист про надання зразків від 21.11.2019 р.); фарба нанесена начальником відділу технічної підтримки ТОВ «Адвент Інвест» Щьочкою В.О. в приміщенні лабораторії, де досліджується зразок.

НД на продукцію: дані відсутні.

НД на матеріал(и), з якого(их) виготовлено продукцію: ДСТУ EN 13300:2012 «Фарби та лаки водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель».

Дата одержання зразка: 21.11.2019 р.

Дата проведення вимірювання: 04.12.19 – 10.12.19 р.

Характеристика і позначення зразка, що вимірювався: фарба латексна білого кольору, глибоко матова, нанесена з розрахунком в два шари на нейтральний матеріал – скло розміром 210 x 300 в кількості 3 шт та один зразок 200 x 300.

Фізико-хімічні показники

Назва мономеру, хімічної сполуки	Вимога НД, рівні міграції та вмісту сполуки	Фактичне значення	НД на методи вимірювання	Допустима помилка вимірювання	Відмітка про відповідність
Експозиція 1 доба, насиченість 1:1 м ² /м ³ в камері-генераторі об'ємом 80 л, Т-20 ⁰ С					
Формальдегід	0,003 мг/м ³	0,0018 мг/м ³	МУ № 3900-85	±10 %	відповідає

Фенол	0,003 мг/м ³	0,002 мг/м ³	РД 52.04.186-89	±25 %	відповідає
Аміак	0,04 мг/м ³	н/в	РД 52.04.186-89	±25 %	відповідає
Акрилонітрил	0,03 мг/м ³	н/в	МУ № 2564-82	±20 %	відповідає
Циклогексанон	0,04 мг/м ³	н/в	МУ № 4529-87	±15 %	відповідає
Спирт метиловий	0,5 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт ізопропіловий	0,6 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт пропіловий	0,3 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт ізобутиловий	0,1 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт бутиловий	0,1 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Толуол	0,6 мг/м ³	н/в	МУ № 2613-82	±14 %	відповідає
Ксилол	0,2 мг/м ³	н/в	МУ № 2613-82	±14 %	відповідає
Бензол	0,1 мг/м ³	н/в	МУ № 2613-82	±14 %	відповідає
Стирол	0,002 мг/м ³	н/в	МУ № 3086-84	±14 %	відповідає
Запах	Не більше 2 балів	1 бал	Ін. № 6035 А-91	-	відповідає
Експозиція 1 доба, насиченість 1:1 м²/м³ в камері-генераторі об'ємом 80 л, Т-40°С					
Формальдегід	0,003 мг/м ³	0,0027 мг/м ³	МУ № 3900-85	±10 %	відповідає
Фенол	0,003 мг/м ³	0,003 мг/м ³	РД 52.04.186-89	±25 %	відповідає
Аміак	0,04 мг/м ³	н/в	РД 52.04.186-89	±25 %	відповідає
Акрилонітрил	0,03 мг/м ³	н/в	МУ № 2564-82	±20 %	відповідає
Циклогексанон	0,04 мг/м ³	н/в	МУ № 4529-87	±15 %	відповідає
Спирт метиловий	0,5 мг/м ³	0,05 мг/м ³	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт ізопропіловий	0,6 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт пропіловий	0,3 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт ізобутиловий	0,1 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Спирт бутиловий	0,1 мг/м ³	н/в	МУ № 2902-83	±25 %	відповідає
Толуол	0,6 мг/м ³	н/в	МУ № 2613-82	±14 %	відповідає
Ксилол	0,2 мг/м ³	н/в	МУ № 2613-82	±14 %	відповідає
Бензол	0,1 мг/м ³	н/в	МУ № 2613-82	±14 %	відповідає
Стирол	0,002 мг/м ³	н/в	МУ № 3086-84	±14 %	відповідає
Запах	Не більше 2 балів	2 бала	Ін. № 6035 А-91	-	відповідає

Гігієнічний регламент оснований на нижченаведених нормативних документах: ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

Результати вимірювань стосуються лише зразків, які підлягали вимірюванню: вміст інгредієнтів, що вимірювались відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, «Гранично допустимим концентраціям хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць» затверджених т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.

Прізвище та підпис осіб, які проводили дослідження:

Біологи


В.С. Слушина


О.О. Філоненко

О.В. Яворська

Лаборант


О.І. Сорокіна

Висновок санітарного лікаря:

В зразку фарби латексної водно-дисперсійної INTERIOR 7, що досліджувався вміст хімічних речовин не перевищує гранично - допустимих концентрацій, що **відповідає** вимогам ДСанПіНу 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затверджених Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, «Гранично допустимим концентраціям хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць» затверджених т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 р.

Прізвище санітарного лікаря


Завідувач відділенням спеціалізованої санітарно-гігієнічної лабораторії

 С.Ф. Стетенко