



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" "08" 2023 року

№ 12.2-18-1/ 11460

Об'єкт експертизи: Ортопедичні матраци серії «Artist»: Santi, Furini, Mone, Hilma, Pikasso; серії «Denim»: Original, Navy; серії «Primavera»: Sole, Viola, Bella, Fiore, Mio; серії «Take&Go»: Soft Roll, Multi Roll, Relax Roll; серії «Belsonno»: Vivere, Tesoro

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014) «Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул: 31.03

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», адреса виробництва: Україна, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, провулок Бориса Йогансона, 9

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», Україна, 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, провулок Бориса Йогансона, 9, код за ЄДРПОУ 33698667

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 1 балу; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК (с.д.) мг/м³: формальдегіду – 0,003; ксилолу – 0,2; толуолу - 0,6; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); етилацетату – 0,1; бутилацетату - 0,1; відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за № 87/22619); стійкість пофарбування, балів, не менше до: води – від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя – від 2 до 3; до прання – від 3 до 4; до кислотного поту - від 3 до 4; не повинні мати шкірно-подразнюючої та алергенної дії відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-184-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затверджені наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Міністерстві 09. 01. 2013 р. за № 86/22618

